



CATÁLOGO GERAL




www.urcapias.com

A **URCAPLÁS** DEDICA-SE DESDE 1997 À PRODUÇÃO DE TUBOS EM POLIETILENO DE ALTA E BAIXA DENSIDADE PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES COMO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, SISTEMAS DE REGA, SANEAMENTO, PROTECÇÃO DE CABOS E FIBRA ÓPTICA.

INAUGURÁMOS EM 2008 UMA NOVA NAVE FABRIL COM 4 LINHAS DE PRODUÇÃO E NOVO LABORATÓRIO INTERNO DE QUALIDADE COM O OBJECTIVO NÃO SÓ DE PRODUZIR MAIS E MELHOR MAS TAMBÉM PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS NOSSOS COLABORADORES.



ESTE AUMENTO DE CAPACIDADE PRODUTIVA ALIADA A UMA FROTA DE DISTRIBUIÇÃO PRÓPRIA PERMITE RESPONDER DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ AOS MAIS EXIGENTES PEDIDOS DOS NOSSOS CLIENTES.





VANTAGENS DO POLIETILENO:

- . Apresenta baixo peso facilitando o seu transporte e manuseamento;
- . A sua elevada flexibilidade permite a produção e transporte de grandes comprimentos, reduzindo a utilização de acessórios e por sua vez as perdas de carga. Adaptam-se ainda a traçados curvos facilitando bastante a sua instalação;
- . Resistência a agentes químicos, resistência à corrosão, oxidação e incrustações;
- . É possível a utilização de múltiplos sistemas de união, como por exemplo, soldadura topo a topo, electrosoldadura, acessórios mecânicos, entre outros;
- . É inodoro e atóxico, conservando as propriedades organolépticas da água;
- . É liso no interior o que diminui as perdas de carga;
- . Apresenta uma vida útil superior a 50 anos ao contrário da tubagem noutros materiais;
- . É bastante resistente à actividade sísmica dadas as suas características de grande ductilidade;
- . Grande resistência a elevadas temperaturas comparativamente ao PVC;





QUALIDADE:

Na Urcaplás, a inovação e qualidade estão presentes em todo o processo produtivo, desde a escolha da matéria-prima até à aprovação para venda do produto final.

Deste modo, no nosso laboratório interno determinamos o Índice de Fluidez da matéria-prima e do produto acabado (ISO 1133); efectuamos o Ensaio de Alongamento à Rotura ao Produto Acabado (ISO 6259-1/3) bem como Resistência à Pressão Interior (ISO 1167 -1/2) para além de todo o controlo efectuado na produção no que respeita a espessuras, ovalizações, marcação e aspecto geral do tubo.



AGRICOLA



Tubo em polietileno de baixa densidade destinado a regas e usos gerais.

Ø (mm)	PN 2	PN 4	PN 6	PN 10
16		0,15€	0,16€	0,19€
20		0,20€	0,21€	0,31€
25	0,22€	0,25€	0,28€	0,39€
32		0,37€	0,42€	0,61€
40		0,50€	0,60€	0,93€
50		0,78€	0,95€	1,36€
63		1,09€	1,30€	1,89€
63	0,98€	1,09€		
75		1,63€	1,89€	2,93€
75	1,23€	1,63€		
90		2,32€	2,55€	3,95€
90	1,64€	2,32€		
110		3,81€	4,60€	5,32€
110	2,16€	3,81€		
140	3,10€	5,84€		
160	4,10€	7,12€		

- Rolos de 50, 100, 200, 300 e 400 metros
 - Rolos de 50, 100 e 200 metros
 - Rolos de 50 e 100 metros
 - Varas de 6 metros
 - Rolos de 50 metros
- Outros comprimentos sob consulta.

PEAD



Tubo em polietileno de alta densidade PE 80 e PE 100 preto com lista azul. Fabricado com matéria-prima substandard. Tubo destinado a regas e à condução de água não potável.

Ø (mm)	PN 6,3	PN 8	PN 10	PN 16
16			0,31€	0,34€
20			0,38€	0,50€
25		0,33€	0,40€	
32		0,53€	0,63€	
40	0,67€	0,75€	0,90€	
50	1,01€	1,15€	1,37€	
63	1,55€	1,80€	2,16€	
75	2,10€	2,44€	2,95€	
90	2,97€	3,48€	4,19€	
110	4,40€	5,15€	6,18€	
110	4,34€	5,33€	6,48€	
125	5,60€	6,80€	8,22€	
140	7,00€	8,50€	10,30€	
160	9,10€	11,05€	13,40€	
180	11,35€	13,85€	16,90€	
200	14,00€	17,10€	20,85€	
225	17,50€	21,55€	26,30€	
250	21,60€	26,35€	32,20€	
280	26,40€	34,32€	42,20€	
315	35,70€	43,59€	53,82€	

PE 80

PE 100

- Rolos de 50 e 100 metros
- Varas de 6 e 12 metros
- Rolos de 50 metros

Outros comprimentos e pressões sob consulta.

URSAN



Tubo em polietileno de alta densidade MRS 100 substandard preto com lista castanha destinado a condutas de saneamento.

Ø (mm)	PN 6,3	PN 10
90	2,80€	3,96€
110	3,69€	5,10€
125	4,75€	6,45€
140	5,88€	8,10€
160	7,75€	10,50€
180	9,75€	13,50€
200	11,75€	16,50€
225	15,25€	20,60€
250	20,63€	25,70€
280	21,12€	33,75€
315	28,56€	43,05€


Varas de 6 e 12 metros

Tubo em polietileno de baixa densidade destinado à protecção de cabos eléctricos ou tubo PEX.

Ø (mm)	Azul	Vermelho	Cinzento
16	0,18€	0,18€	0,14€
20	0,25€	0,25€	0,20€
25	0,38€	0,38€	0,31€
32	0,52€	0,52€	0,43€
40	0,74€	0,74€	0,63€
50	1,20€	1,20€	1,03€

Rolos de 50 e 100 metros.
Outros comprimentos sob consulta.

URCAB



Tubo em polietileno de alta densidade destinado à protecção de cabos eléctricos ou fibras ópticas. É estriado interiormente para melhorar a passagem da fibra ou cabo.

Ø (mm)	Espessura Mínima (mm)	Preço/Mt
40	2,8	1,26€
40	3,2	1,45€

Rolos de 100, 200 ou 300 metros.
Outros comprimentos, espessuras e diâmetros sob consulta.

MONOTUBO




Tubo em polietileno de alta densidade destinado à protecção de cabos eléctricos ou fibras ópticas. É estriado interiormente para melhorar a passagem da fibra ou cabo.

Ø (mm)	Espessura Mínima (mm)	Preço/Mt
40	3,2	Sob Consulta
40	2,8	Sob Consulta

Rolos de 255 e 510 metros.
Outros comprimentos e espessuras sob consulta.

BITUBO




Tubo em polietileno de alta densidade destinado à protecção de cabos eléctricos ou fibras ópticas. É estriado interiormente para melhorar a passagem da fibra ou cabo.

Ø (mm)	Espessura Mínima (mm)	Preço/Mt
40	2,8	1,91€
40	3,2	2,18€

Rolos de 255 e 510 metros.
Outros comprimentos e espessuras sob consulta.

TRITUBO




Tubo em Polietileno de Alta Densidade PE100 que se destina a drenagens e ventilação em aterros sanitários. A elevada resistência química, ductilidade e rigidez circunferencial, torna o tubo ranhurado um tubo ideal para estes fins.

Fornecemos este tubo do diâmetro 90 a 315 mm.
Em PN6,4 (S=12,5), PN8 (S=10), PN10 (S=8) em varas de 6 ou 12 metros.

Consulte-nos para mais informações técnicas e orçamentos.

NOVIDADE

PEAD PE100 RANHURADO



Os preços que constam nesta tabela estão sujeitos à taxa de IVA em vigor e podem ser alterados sem aviso prévio.

